




エクスプレスラベル プリンター接続手順

(iOS 編)


Brady エクスプレスラベルを使用して Brady 製プリンターに接続するには Bluetooth で接続する方法と Wifi で接続する方法の 2 通りがあります。

Bluetooth による接続

- ① 使用する携帯端末の Bluetooth をオンにします。
- ② エクスプレスラベルを起動します。
- ③ 左上の目をタップします。



- ④ **プリンター**をタップします。




- ⑤ 右下の **+** ボタンをタップします。



- ⑥ 使用するモデルを選択します。




- ⑦ **BLUETOOTH**をタップします。



- ⑧ 利用できるプリンターが一覧表示されますので
該当のプリンターをタップします。




- ⑨ **BLUETOOTH**をタップします。



- ⑩ プリンター接続が完了しますので「終了」をタップします。



- ⑪ プリンター一覧にプリンターが追加されます。




Wifi による接続

- ① 使用する携帯端末の Wifi をオンにし、プリンターが接続されている Wifi ネットワークと同じネットワークに接続します。


※予め M611 プリンターを Wifi ネットワークに接続しておく必要があります。

- ② エクスプレスラベルを起動します。

- ③ 左上の国をタップします。



- ④ **プリンター**をタップします。



- ⑤ 右下の**+**ボタンをタップします。



- ⑥ **Wi-Fi**をタップします。



- ⑦ ネットワークに接続されているプリンターが一覧表示されますので該当のプリンターをタップします。



- ⑧ プリンター接続が完了しますので終了をタップします。



- ⑨ プリンター一覧にプリンターが追加されます。

